###
#########

#######: 43126
2013#11#07 ### #####.

######

####### ########## #### ### ## ####### ### ########### ###–
######, ## ###### ###### ## ######## ##############. ########
######### ########## # ############# ## ####### ### ####–
####### #########, ######### ########## ########## ###–
######## ## ###### ### ######## ## #######, #### ####### ###
#######.

Version française de Marc Fonvieille <blackend@FreeBSD.org>.

########

1. #####86 1
2. ###### 2
3. ############# ###### (#######) 3
4. ####### ######### 4

#######, #### ## ########## #### #### ### ### ####### ## #######, ## ## #### ####### ########## ### ##### ########## ######## #### ###### ######## ## #### ### ####–##### #########: ############ ############, ############## ## #### # #### ##–####, ## ####### ## ######### ######/############ #### ####### ### #########, ## ##### ## ##### (### ###### #########, #### ### ## #########, ### ############ ##–####, ## ########### #### ### ###### ##########, #### ## #### ## ### #### ####### ### ## ########, #### ###). #########, ########### ### ### ########### ######### ########## ####### ### ######### ### ## #### ### ########## #### ### ######## ## ####### ## ### ## #### ############ ### ######## (### #########, #### #### ### ### ######## ## #######, #### ###### #### ######### #######). ### ####### # #### ### ## ######## ## ######## ## ### #########.

1. #####86

#######86 ############ #### ## ####### ### ###–##### ########### ########### ## ### ##### ### ### ########### #########.

############## #### ## ### #### #########, #### ### ############ #### ####–##### ####### ###########.

########, ## ######## #### ## ############ #######86 (## #### ## ######### ## ############) ## #### ### ############## #########. ## ###, ######## ## ##–#### ######### (## ### ## ######## ## #### ### ### ### ###### ######### # ##### ## ## #####). #### #####86 ####### 4, #### ###### ###### ##### ###### #### ## ###–##### **XFree86 -configure** ### ####### ############### ######## ## ###############.

####### ## ######## ### ## ########## #######. ### ########## ######### #### #####86 ## ########### ### ### ######### ###########; ######## ### ######## ###–##### #### ## ##### ### #### ######## #########. #### ###### #### ######## ## ## ### ##### # ######### ## ########, ## ##### ######## ### ###### ######### ## ########### ### ###########. ## #### ## ########## ###, ## ######### ###### ### ## ## ####### ### ########## ### ########## # ## ############## ### ### ####–####### ######### (## #### ####### ### ##### ######## ##### #### #### ### ### ############ ##### ### ### #### ######## ######### #####86) ## ###### ### ##–###### ###### ### ######### #### ## ######## #########.

##–########## ## ########, ## ### ### ##### ############# #### # (##### ##### ### ## ###### ## ###### ### ############ ######## #### ###### ## #####); #### ###–### ##### ############ ## ##### ######### ### ### ####### ###### ## ###### #### ##### ############# ### # ## ##### ### ## ###### ## ###### #### ##

```
Option -"Emulate3Buttons"
```

##86###### #### ## ####### InputDevice (#### #####86 ####### 4; #### ## ####### 3, ######## ##### ## ##### Emulate3Buttons, #### ##########, #### ## ###–#### Pointer).

2.

(### #####). ################, #### #### ####### ######## #### ### ## #### ### # ###–###### # #### ### ######### #### ######### ### ########, #### ######## ##### ### ####### #### ####### #### ########### ########### (#### ### ######## ####### #### ######## ######## ########## # #### ## ####). #### ## ### #########, #### #### ###### ######### ## ##### #######: ## ######## ## #### ######## ### ## ##### ####### (######), ###### ##########, #### ## ##### ##### ## ### #### #### ##### ####. ############ ### ###### ######### (##############) ######### ########### ############.

3. ############## ###### (#######)

(##### ##–##### #######); ####### #### #### ######### #### #######. ######## ### ######## ## ######### (## ######### #####) ## ######## ## ### ######## ### ### ######## ############ (### ######### ########## ##### pccard0, pccard1 ### ### ### #######–###### ##### pcic0).

####### ######## ############ ### ###### ###### 16#####, #### ### ### ###### 32##### (# ####### #). ### #### ## ####### ### ###### ########## ## ###### #### ## ####### /etc/defaults/pccard.conf. ###########, ## ####### ## ########## ### ###### #######. ### ###### ### ####### ####### ##### ########### ##### ############## # ########## #: ## ########### ## ####### ### ###### (16#####) ######### ####–####### ############, ### #### ### ## ## #### ### ### ######### (### ######## ##### #### ## ####### #######, #### ###### #########). ## ##### ##### ### #####–### ## #### ### ##### #########, ##### ### ## ######## ######.#### ## ###### ###–##### ## ##### ## 10 ######## (#### ###### ## ####### ## ######## ######); #### #### #### #### #### ### ########## #### ##### ######, #### #### ###### ##### ##–### ## ## ########, ## ####### ## ## ####### ##########.

######### ####### ## pccard.conf ####### ########## ### #######. ######### ## ##### ###, ## ##### ### ## ####### ### ####### #### ########: ## ########### ## #### #### ### ##### ### ########, ####### ##### 5 (##### #### ####### ## ##### ### ######## ##### #### ####### ### #####). ######## ######### ## #### ####### ###–#######; ## ##### ##### ##### ### ########, ####### ## ## ####### #### ### ##### ### ####### ########## (###### #### ## #### ## ###### #######(8)).

####, ###### ## ##### ####### (#### ## ###### ## #########,

```
pccard_enable="YES"
```

/etc/rc.conf). ########## ### ###### ######### #### ######### ##### #### ### ####–### ## ### #######, ## #### ####### ####### ### ######## #### ### ###### ####### ## ##### ## ######## ############# #######.

(######## ## ####### ### ### ############, #### ### ######## #### ## ####### ###### #### ########### ### #######) ##### ## ###### ## ####### 4.4. ## #### ########## ### #########, ####### ## ###### # #### ##### #######.

4. #######

###############, #### ##### ### ######## ## ##### ###### ### #######. ## #### #### ########, ######## ######### ########## ########## ###########, ## ########## ## ### ########### ## ####.

###########, #### ##### ######### ###### ## ######## ## ##### #### ## ###– #### ## ## ####### ######### (device apm0) ## ######## ######## enable apm0 ## ##– ##### /boot/loader.conf, ## ##### ###### ## ##### ### ## ######### (##### apm_enable="YES" #### /etc/rc.conf). ### ######### ### #### ######### #### ## #### ## ###### ###(8). ### #######, apm -b #### ##### ###### ## ## ######## (## 255 ## ### ########), apm -Z ### ############ ######## ## ######, apm -z (## ###) ## ##### ## #### ###########. #### ####### ## #######, ######## shutdown -p. ###### ### ####, ######### ## ###### ### ######### ####### ## ### ########### ############ ## ### ## ####. ## ## #### ### #### ######## ### ##############/###### ########## ## #### ####### #### ### #### # (##### ####### ### ## ## ####### ###, #### ## ###, ######## ### ### ####### #########, ## ######### ##########1 ## ### ##### ###### ## ########, ## ##### ######## ## ######## ###).

(#####86) ###### ##### ## ####### ## ############## ## ########### (#### ## #### ## ###### ####(1) ## # ########## ## ##### ####). ## ## #### ### #### ######## ######### ## ######. ##########, ####, #####, ## ########## ### ############ ### ### ########### #########: ######## ########### ### ###### #### ### ## ################.