####

######## ######## <andrsn@hoover.stanford.edu>
#######: 43126

####### ## # ########## ######### ## ### ####### ##########.

###, ###, ##/2, #######, ##/2, #/390, ### ######## ### ########## ## ############# ######## ######## ########### ## ### ###### ######, ##### #########, ## ####.

#########, ############, ######, #######, #######, ####### ##–### ### ####### ## ### ###### ########## ########## ## ###–####### ## ######### ########### ## ### ###### ###### ###/## ##### #########.

######## ### ### ######## ######### ### ########## #####–##### ## ######## ############## ########### ## ### #.#. ### ##### #########.

#####, ###/1, ### #### ### ########## ########## ### ## ####–#### ### ### #### ##### ### ########## ## ### #### ##### ## ### ###### ###### ### ##### #########.

##########. ##### ##### ############ ###### ## #### ########, ### ### ####### ####### ### ##### ## ### ######### #####, ### ############ #### #### ######## ## ### # # # ## ### # # # ######.

15 #### 1997 ### .

######

############ #### ##### ######## #######! ##### #####–####### ######## ### ######## ##### # ## #### # ####### *et* # #### # #### ######## #### ### ### #####. #### ####### ### #### ######### ## ####### 2.0.5 ## ### ####### ########## ## ####### ##### ### ########## ### ###### ##### ## ########.###, ### ##### ######## ### (####### #######) ##### #### #######–#### (####) # ## ### #### #### ############ # ###### #### ###/####### ## ##/2.

Version française de Frédéric Haby <frederic.haby@mail.dotcom.fr>.

########

1. ########## ## ######## ### ####### ########## 2
2. ##### ## ####### ###### ########## #### ### ##### ###### ### #### 3
3. #### ######### 4
4. ####### ## ###### ## ## ############# 5
5. ###### ### ######## ##### 6
6. ######## ### ######## ### 8
7. ######## ######### ###### 10
8. ###### ######### 11
9. ##### ############# ## ####### 13
10. ###### 14
11. ### ############ #### ## ######### 15

1. ########## ## ######## ### #######

(##### #### ####### # ####### ######## login:) #### ## ###### ########## ### #### #### ###### # ############## ## #### ## ###### #########–######## *root*. (######## # #### #### ## ###### #### #### ## ##############; #### #### ####### # #### ### ########## ## #### #####, # ####### ####### ### ######## ##########, #### ##### ########!). ### ######## % ## # #### ### ######## #### ######## ## ####### (## ##### #### #### ##########), ## % ########## # ## ###–######## ###### ## # ######### ## ###### ####.

(#### ########## # ####### ######## login:), #####:

```
# exit
```

##########. #### ###, ######### ### ## ###### ###### # ## ### ### #########, ## ############# ####### #### ## ########## ##### ### #####–##### ## ### ########## # exit, #### ### EXIT.

############, #####:

```
# /sbin/shutdown –h now
```

##, #### ## ##########, #####:

```
# /sbin/shutdown –r now
```

##:

```
# /sbin/reboot
```

##
####

####: ####+###+######. ####### ## ####### ## ### ## ##### #### ##### ### #######. ##### ######## ###, #### ### #### ######## ######## ## #######, ############ ## ## ######## /sbin/reboot, ## ## ### ######### ########## ## ########## ### ########## ############## ## ################ ## ##### ##–#####. # ##### ### #### ## ####### #### ########## ?

2. ##### ## ####### ###### ########## #### ### ##### ###### ###

##############, ## ######## #### ## ###### ####, #### ####### ########## ####### ## ###### #####–###### ####:

```
# adduser
```

#######, ## ######### #### ######### ##### #### ## ### ######## ### ######## ### ###### ##### ############. ### #######, #### ######## ######### ### ############## ## ######### #### ###, #### #### ####### ############## ##. #####, ##### ########## ###### #### ######### ### ####### ### ######. ######### #### ############ #### ## ######## /etc/adduser.conf, ### #### ###### ######. ######### ### #### #### #### ############ *jacques* #### ## ### ### *Jacques Dupont*. ######### ## ### ## ##### # ####### ## ## ######## (######## ###, #### ### ####### ########## ######## ### ## ########) #### #########. ##### ## ######### #### ####### ## #### ###### ### ####### ########## # ######## #######, ########:

```
Login group is ``jacques''. Invite jacques into other groups: wheel
```

jacques #### ######## ## ######## su #### ######## ####. #### ######## ########## #### ###### ######## ##–########## ### ######## #### ## ###### ####.

adduser # #### ###### ## ###### ####+#, ## #### ##### #### ######## ######## ## ######## ###### ########## ## ########## ##### # #### ###. ######### ######## #### ##### ## ###### ###### ########## (#######?), #### ##### ##### ### ##### ## ######## ## #### ######## ### ######## ## ############## ## ######## ## ### ######## ##### ###### ###.

####, ######## exit #### ######## # ######## login: ## ###### ### ######## #### ## ###### *jacques*. ## ### ######## ########## ## ########## ##–#### ### ######## #### ## ###### ########## ######### ### ### ### ###### ## ###### # ## #### ## ######## ### ###### ## ######## # ### ####.

su #### ######## ####, #### ###### ######## #### ## ###### ## ######## / etc/group, #### # ######## ######## # ## ######## ##### (## ###### #####). #########–

######## ######## #### ######### ## ##### vi # ## ######## ######### #### ######
ee, ######## ### ### ######## ### #### ######## ## ########.

3. ####

#########, ###### ## #### ######### ##
######## ######### ### #### ########## ### ############ ## ## ###### ##### ####
########## ########.

:

id
: #### ### ### #### ####!

pwd
: #### ### ## #### #### # ## ########## ## ######## ########.

ls
: ##### ## ##### ### ######## ## ########## ########.

ls -F
: ##### ## ##### ### ######## ## ########## ######## ###### ##### * #### ###
########### , #### / #### ### ###########, ## ##### @ #### ### ##### #####–
######.

ls -l
: ##### ## ##### ######### ### ######## ## ########## ######## # ######, ####,
##############.

ls -a
: ##### #### ### ########, # ######## ### ######## #.# ######. ## #### #### ####,
#.# #### ######## #### ######### -a.

cd
: ###### ## ########## ########. cd .. ######## #### ###### #### ##############;
cd. cd /usr/local ## #### ## ##########. cd ~ ## #### ## #####–
#.#., /usr/home/jacques. ######## cd /cdrom, #### ls,
##########.

view nom_de fichier
: #### ###### ## ########## ## ######## *nom_de_fichier* #### ## ########. #######
view /etc/fstab. :q #### ########.

cat nom_de_fichier
: ##### *nom_de_fichier* # ########. #### ### #### #### ## ### #### #### ##### ### ##
###, ######## ### ##### ##### ## ######### ################### #### ########

##
####

#######; #### ###### ##### ######## ##### ##### #### ### ##### ## ######. ####### # ####### ### ##### ##### #### ######## ##### #######. ####### cat ### ######## ######## #.# ## ##### ########## ########### # cat .cshrc, cat .login, cat .profile.

ls #### ## ####### .cshrc (### #### #### ###–######). #### ###### ##### ######## ##### ## ####### ## ####### .cshrc. #### ###### ##### ### ###### # ########### ## #### ### ############ ## ### ########### #### ## ####### ## ############ ####### /etc/csh.cshrc.

4. ####### ## ###### ## ##

######. *Texte* ####### ####### ##### ## ##### ##### # ########### ### ######## ## ## ### ## ####### # ### #### #####.

apropos texte

texte #### ## #### ## ####### ######.

man texte

texte. ##### ## ########## ###### ## ############ ### ######## ####. man ls #### ########## ###### ### ############ ############ ## ## ######## ls. ######## ###### #### ##### ####### ## #####, ####+# #### ######## ##### ####, ####+# #### ###### # ## #### ########, ## # ## ####+# #### #######.

which texte

texte #### ### ####### #######.

locate texte

texte.

whatis texte

texte ## ## ## ###### ## #### ## ###### ######–########.

whereis text

####### ## ####### *texte*, ## #### ## ##### ## ###### ####### #######.

####### ## ######## whatis ### ######## ########### ####### ####### ##### cat, more, grep, mv, find, tar, chmod, chown, date ## script. more #### ###### ## #### ### #### # ## #### ##### #### ###, #.#., ls -l | more ## more nom_de_fichier. * #### ## ######### ## ########–#### # #.#., ls w* #### ####### ## ##### ## #### ### ######## ########## ### w.

######### ## ### ######### ## ############ ### ############? locate ## whatis ##–######### ### #### ## ######## ### ### ############ ###### #######. ## ##### ##–##### ##### ### ## ######## ## ######## (## #### ########), #### ###### #########

######## ### ######### ## ########### ###########, ############ ## ######### ## ##### # #####. ######### #### ## ###### #### ## ######## ######## ## ######### ##### ## ###### ## ########.

```
# /etc/daily
sortie non mentionnée
# /etc/weekly
sortie non mentionnée
# /etc/monthly
sortie non mentionnée
```

##########, ####### ### ###+#2 #### ####### ### ######## *console virtuelle*, ## ####### ### #######. ##### ####, ##### ## ####### ##################, ############. ### ######### ########## ############ ### ######## # ####### ####### ######## ###########; #### ###### ##### clear #### ####### #######. ### #### ######## ###### #######, ######## ## ####### ### ######## /var/mail/root ## /var/log/messages.

######## ## ###### ######### ### ### ### ###### ################ ###–#### # ##### #### ########### #### ####### ####, #### #### ##### ###### #######–####### #######. ############ #### ## ### #### ##### # ##### #### ## ###### #### #### ################ ## ##### #######. ### ###### #### ####### ### ######## #### ### ######## ########## ### #### ### ####### #### ## ##### # ######### ### ##### ### ############ ## ########. ############ #### ### #### ######## ## ######### ### ################ #######, #### ### ###### ##.##.## *UNIX System Administration Handbook* (##############, 1995, #### 0#13#15051#7) # ######## ###–#### #### ### ########## #####; ## ##### ######## *Essential System Administration* (######## & ##########, 1993, #### 0#937175#80#3)[1]. #### ############### ###–#### ######.

5. ###### ### ########

#######, #### ##### ###### ### ######## #####. ### #### ####### #### #### ## ########## /etc; #### ###### ######## ## ######## su #### ##–##### #### #### ### ########. #### ###### #### ###### ## ######### ###### ee, #### # #### #####, #### #### ## ##### ########## # ######## vi. ## # # ### ########## ############ # ## #### /usr/src/contrib/nvi/docs/tutorial ## #### ###### ########. ##### #### ###### ## ########## ### ### ### ###://###.#####.### #### ## ########## FreeBSD/FreeBSD-current/src/contrib/nvi/tutorial.

#######, ######### ### ##### ## ##########. ######### ### #### ####### ######## ## ####### /etc/rc.conf. #### ## ######## cd /etc #### ##### #### ## ########## /etc, #### #####:

[1] #.#.#.: ####### ## ######## #### ## ##### *Les Bases de l'Administration Système*, #### ## #### #######.

##
####

```
# cp rc.conf rc.conf.orig
```

rc.conf #### rc.conf.orig, ## ##### # ####### ####### ######## rc.conf.orig #### *rc.conf* #### ####### # ## ####### #########. ## ###### ###### ##### ## ## ######## (########) #### ## ##### ## ##### ## #### #######:

```
# mv rc.conf rc.conf.orig
# cp rc.conf.orig rc.conf
```

mv ######## ## #### ## ## ### ## ############ ######### ## #######. #### ###### ########## ###### ## ####### rc.conf. ## #### ###### ####### # ## ####### #########, ######## ##### **mv rc.conf rc.conf.myedit** (## ######### ### #### ####### ######### ## ####### ### #### #### ########) ####:

```
# mv rc.conf.orig rc.conf
```

#####.

#######, #####:

```
# vi nom_de_fichier
```

######## #### #### ## ####### #### ### ####### #######. ##### (## ###### ##############) ### vi ## #### ########. ##### ############## ## ### #########:

x
: ###### ## ######### ### ###### ## ###### ## #######.

dd
: ###### ##### ## ##### (#### ## #### ####### ## ####### ## ####### ## ######### ### #### ##### #####).

i
: ###### ######### ## ##### ###### ## ######## ## #######.

a
: ###### ######### ## ##### ##### ## ######## ## #######.

i ## a, #### ###### ####### ## #####. Echap #### ###### ## #### ########. #### ###### ##### #####:

:w
: #### ########### ## ####### ####### ### ###### ## ######### # ########,

:wq
: #### ########### ## ####### ####### ### ###### ## ####### #########,

:q!
#############,

/texte
######### ## ######### ########## ## *texte* ## # ########## ## #######; /Entrée (## ###### ######) ######### ####### ## ######### ########## ## *texte*,

G
#######,

nG
n#### ##### ## #######,

####+#
########## ###########,

####+# ## ####+#
####### ## ####### ##### ####, ## ## #### ##### ####### ### ########### more ## view.

############## # ######## vi #### ##### ########## ########### ## ###### ## ####### ####### #### vi nom_de_fichier #### ######### ## ####### ## #####, #######–#### ## ###### ## ###########. vi #### #### ######## ### ######### ##### ##### ### ##### ########, ## ## #### ######## ## ##### ################ ### ######### ## ######## #########. (######## ###### ######## vi # ## ### #### #### ######## ####### ## ### # ##### ### ####### ## ######## :r #######.) ######## ##### ### ## ######### #### #### #### ### ### #### #### ## #### ######## ##### #### #### #### ##########, ########### ############# ### ############# #### ## ######## :w, ## ######## ## ######## :q! #### ###### ## ######## ## ######## ####### ########### #### :w ## ######.

cd #### /etc, su #### ####### ####, ######## vi #### ###### ## ####### /etc/group, ## ####### ## ########### ## ###### ##### #### ##### ### ### ##### ###### ### ####. ####### ##### ### ####### #### ## ### ## ############# # ## ### ## ## ######## #####, ####### ### #####, ## ######## ## ######## :wq #### ########### ## ####### ## ####### #########. ## ############ ### ######## ##### ## ###### ### ## #######. (#### ###### ### ### ## ##### ##### ## #######, ###### ######?)

6. ######## ### ########

#####, #### ###### ############ ### ###### ######### ####### #### ####### ######## ##### ##########. ##### #### ### ####### #### ##### ## ####### # ###### ##### #### ## ######, ############## ### ######### ## ########## #### ###. ## ### #######, #### ###### #### #### ## ###### ## ### ######## ## ############

##
####

(##### ##### #########), ## ######## ### ##### #### ####### ## #### ## ######. ## ########:

```
# man chmod > chmod.txt
```

####### ## #### ## ###### #### ## ####### chmod.txt ## #### ## ########## # #######. ###### ########## ### ######### ######## ### #### ## ####### ## ########## #:, su #### ####### ####, ## #####:

```
# /sbin/mount --t msdos -/dev/fd0 -/mnt
```

/mnt.

####### (#### ###### ###### ####, #### ###### ######## exit #### ######### ############# #######), #### ###### ##### #### ## ########## ## #### #### #### ## ####### #####.### ## ## ######## ### ## ######### #### ## ########:

```
% cp chmod.txt -/mnt
```

ls /mnt #### ###### ## ####### ## ########## /mnt, ## ####### ####### ## ####### chmod.txt.

###########, ## #### #### ##### ## ##### ## ####### # ###### ## ######## ## ## ######## /sbin/dmesg ## ######:

```
% /sbin/dmesg > dmesg.txt
```

dmesg.txt ### ## #########. /sbin/dmesg ##### ### ############ ######### ## ######### ## ########, ##### ### ##### ## ##########, ##### ######## ######### ## ############# ########## ######## ### ####### ## #########. ## #### ##### ### ######### ### <freebsd-questions@FreeBSD.ORG> ## #### ## ##### ###### # ## #### ######## ## ######### ### ### ####### ## #####, ### ##### ? # # ## #### ######### ## ########## dmesg ### ##### #######.

(#### ## ###### ####) #### ####### ## ######### #### ## ########:

```
# /sbin/umount -/mnt
```

###. ###### ### ######## #### ## #####–##### ###, ########## #### ### ####, ####### #######, ## ## ########## ## #####, ###### ### ###### ############ #### ##### # ### ########## ## ############ ##### ########## #### ### ## #######. ######## ### #### ######! ### ##### ## ###### ########## ##### #### ## ######## print ## ###. (###### ### ######## ## ####### #### ### ######### ### ###### ### #### ######## ### ###### ## ### ###–###).

#######, ## #### ####### ############ #### ## ##–##### /etc/printcap ## ##### ## ########## ###### ############# #### /var/spool/output.

###0 (### ######### ###1 #### ###), ## ###### ####### #### ## ########## /var/spool/output ## (#### ## ###### ####) ## ##### ## ##–######## lpd, #### ######## ###, ## ######:

```
# mkdir lpd
```

############ ####### ##### ######## ## #### ##### #### ####### ## ######### ## ####### ## ### ######### ## ## ### ######### ####### ## ####### # ############. ### ## ####### ######### ## ### ###### ## ## ############ ## ############, ### ### ####### #### ## ###### #######.

7. ######## #########

df
: ##### ### ######## ## ######## ######, #### ###### ## #### ###########.

ps aux
: ##### ### ######### ######. ps ax ## ### ### ##### #######.

rm nom_de_fichier
: ###### ## ####### *nom_de_fichier*.

rm -R répertoire
: ###### ## ########## *répertoire* ## #### ### ################ # #########!

ls -R
: ##### ### ######## ## ########## ####### ## ## #### ### ################; #### ######### ### ########, ls -AFR > where.txt, #### ##### ## ##### ## #### ### ######## ## ########## ###### / ## (###############) ## ########## /usr ##### ## ####### ## ######## ##### #### ########## ### ########.

passwd
: #### ####### ## ### ## ##### #### ########### (## ## ### ## ##### ####).

man hier
: ##### ## ###### ## ####### ## ####### ####.

find #### ###### ######### ## ####### *nom_de_fichier* #### /usr ## ## ## ### ################:

```
% find -/usr --name -"nom_de_fichier"
```

* ##### ######### ## ############ #### *"nom_de_fichier"* (### #### #### ##### ##########). ## #### ######## # find ########### ## ######### #### / ## #### ## /usr, ## ## ######### #### ### ######## ## ######## ######, # ####### ## ##### ## ## ######### ###.

##
####

###–
####: ######## & ######, *Unix for the Impatient* (2## ##., ##############, 1996).
##########.
####.

8. ######

#
######### ## ########. ## # # ########## ############## #### ## ###### #######
(### #### #### ############ ##### ### ##### ###### ###) ## ### ## #### ########
#######. ## # # ## ##### ###### ## ######### ### ## ##### ## ###### ##### ##
########. ## ######## #### ######## ######## ### ######## (#########)
######## #### ######, #### pkg_add /cdrom/packages/All/nom_du_logiciel, ## *nom_du_logiciel* ###
#####). ## ##### ##### ## #####
######### ########### ## ### [2] #### ### ###### ########## ## ###### #### /cdrom/
packages/index, /cdrom/packages/index.txt ## /cdrom/ports/index. ## # # ### ########## #### ##–
####### #### /cdrom/ports/*/*/pkg/DESCR, ## ### *# ######### ############## ### #####
########## ########## ### ######### ### ########## ## ### #### ### #########.

(#### ### ######### lndir ## ##### ## #####)
########, ##### ### #######
########## ##############:

####### ## ######## ### #### ######, ### ####### kermit. ## # #### ## ##########–
#####. ###### ## ############### #### /usr/local (##
###–
######## ## #### ### ############) ####:

```
# cp --R -/cdrom/ports/comm/kermit -/usr/local
```

/usr/local/kermit ### ######## #### ### ##–
kermit ## #####.

########## ####### #### ## ########## /cdrom/ports/distfiles ## ####### #### ## ### ##–
#########. ###### ## ####### #### /
usr/ports/distfiles; #### ### ######## ########, #### ###### ###### ##### #####, #######
########. #### ## ### ## kermit, ## ### # ##### ####### ####### #### /cdrom/ports/
distfiles.

cd #### ## ############### ## /usr/local/kermit ### ######## ## ####### Makefile.
#####:

[2] #.#.#: ### ######### ###### #### #### ######## #### ####### ####### #### ############ (##########)
(#######) ##### #### ### ########## ########## # ## ###–
########.

 # make all install

####### ##############, ## ####### ### ######## ### ### ### ######## #######–
/usr/ports/distfiles. ## #### ###### ### ###### ########
########## ## ### ## ####### ############# ## ######## ######## ### #### /cdrom/
ports/distfiles, #### ###### ######### ## ####### ### ### ##### ####### ## ## ######
/usr/ports/distfiles ###### ### ######### ## ##### ######### ###. ##### Makefile (####
cat, more ## view) #### ####### ### #### #### (## ####### ############ ##### # ####
#########) ##### #### ######### ## ####### ## ####
###. ## ### #### ####### ## #### ########## ## ####### #### ###, ## #### ##–
/usr/ports/
distfiles (#### ## ######## mv) #### ### ####### ## ######. (######## ## #########
#######!) ####### ####### #### /usr/local/kermit, ####### ##
########## ## ### Makefile, ## ##### make all install.

###
##########. ## ############## ############ ####
####### ## ##### ##### #### #####, #### ##### ####### ######### ## ######## ##–
#########.

########, ##### rehash #### ### ####### ###### ## #####
######## #### ### ####### ####### ### ######, ## ##### # ## ##### ##### ## ### ###
######. (## #### ####### ## ######## ######## ######## #### ### ##### #### ###
######### whereis ## which, ####### ### ########## ########## # ## ##### ### ###–
.cshrc ## ##### ########## #####–
######. ############## #### ###### ########## ## ## #### ##### ### #### ###, # ##–
###, #### ### ####### ## ########, ## ########## ####### ### ### ### ##–
(### ######); ## ## ######### ### #### ######## ## ###### #### ##
#######, #### ###### ##### ######## ## ### ## ######### ## ./ #### ########## (###
######## ##### ## #/#.)

######
###. (######## # ###### ## ############ ######### # ######.) ##
####. ######### ## ####### ########## ###
gunzip nom_de_fichier #### tar xvf nom_de_fichier, ######## ############ #### /usr/local/bin ##
##########, rehash, ## #######
.cshrc #### ### ########### ## #### ### #######–
(#### ##########) ## ####### /etc/csh.cshrc ## ######### ##
############:

```
setenv XKEYSYMDB -/usr/X11R6/lib/X11/XKeysymDB
setenv XNLSPATH -/usr/X11R6/lib/X11/nls
```

XKeysymDB ## ## ########## nls ########
/usr/X11R6/lib/X11; ##### ### #### ###, ########### ## ############ #### ## #####–
#####.

##
####

(## ### ###), ## ###–
/usr/local/bin/netscape ### ## ####### #######; ## ####### ##### ###### ###–
###############. ## #### ## ####,
netscape.bin ## ############ # ## ##### ## ########,
/usr/local/lib/netscape/netscape.bin.

9. ##### ############ ##

#####
############ ## ########. ##### ############ ## ########.### #### ###. ##### ###
#####
##############. #### ###### ##### ###### ### ##########, ###
############ ### ######## .### ## ###.

: ### ## ##.
########, #### #### ####### ##### ######
########## #### ## (## ####). echo $SHELL #### ######## ## ### ## ##############
############.

############## ### ### #######, #### #### #### #### ## ### #### ### ## #### ##–
####. ## #### ###### ## ######## ### ######### #### ### ####### ####### ## ## ###
######. ## #### ######### ### #### ## ######## #### ## ###### ### (### #######
#####) ## ## #### ###### ## ######## #### ## ########## ## ####
########## #### cd -. ## ### ##### #### ###### ## ######## ######## ## #######
####. ## #### #### ## ### ######## #### ######.

#########:

######### ##############, ########### ## ###, ##### #### ## ###### ####
######### #### ##### ########. ######## rehash #### which tcsh (## ######### ### ####
########## ####) #### #### ####### ##### ### #### ########.

####, ###### ## ####### /etc/shells, ######### ### ##### #### ##
############, #### ##### ### /###/#####/###/####, ## ########### ##### ######–
######. (######### ########## ############## #### #### #### ####.)

######## chsh #### ####### ## ##### ########## ############## ## #########, ##
tcsh #### ######## ## ####### #### ####### ############## #### ######
######## #######.

####: ## #### #### ######### ## ####### ############## ## ######### ## ######
##
########## ###### ######## ######; #### ######## ## #### ##### ##############
################. ## ########
########## su -m #### ####### #### ## ######## ## ####, ##### ### ##############

###############. #### ###### ###### ## ############## ######### ## ######## ## ##### #### ##### ####### .tchsrc:

```
alias su su --m
```

#######, ## ### ### ######## /etc/csh.cshrc ## /etc/csh.login. ## ### ##### ## ######## .login ## ##### ########## ###########, ##### ### ## ####### .cshrc, # ##### ### #### ###### ## ######## .tchsrc. #### ###### ########## ## ##### ## ## ####### ########## .cshrc #### .tcshrc.

########## ### #### #### ######## ####, #### ###### ######## ######## ## ###–####. #### ######### #### ## ######## #### ### ##### ## ###### ## ####, #### ##### ### ##### ### #### ###### ###### #### ##### ######## .tchsrc, ### #### #### ######## ## ######### #### #### ######, ###### ##### ## ###, ## #### #### ########## #### #### #######. ## > #### ##### ######## ## #### #### ## ########### ######### ## ## # ## #### #### ####, #### #### #### #### ## ##### #####:

```
set prompt = -"%h %t %~ %#"
```

###, ## ##### ## ##### ###(#?######) ##### #####. ###### ########## ##### ## ######–#####; #### ######## ######## # ######## ## #### ## #########. ######### ### ### ######## ## ### ##########. #### ###### ###### ## ######### ## ######## .tchsrc ## ###### source .tcshrc.

env. ## ######## #### ######### ##### ###### ##### #### ##### ######## ## ##### ############ ## #### ######## ### ######, ## #### #### ## ######## #### ########. ### ######## ##### ## #### #### ######### # ###–##### ## ## ###### ######## ## ######### ##### ### ## ######## ##### ### ###### ### setenv TERM vt100.

10.

####, #### ###### ######## ## ##### #### /sbin/umount /cdrom, ## ###### ## ########, ## ###### ## #####, ## ###### ## ######## #### /sbin/mount_cd9660 /dev/cd0a /cdrom ## ######### ### ##0# ### ## ### ## ############ ######## # ##### ######## ## ######.

######. #### ###### ######## ########## emacs ## ### #### ###### ## #####. #### ###### ######## lndir, ### ### ######## ## #### ##### ### ## ############ ######### # ######, #### #### ##(#) ##########(#) ## ######## ### ######## #### ## # ######, ##### ###### ##

##
####

/cdrom ## ### #### /usr ## ### ################, ## ### ######### ########## ####. ##### man lndir.

(### #######, #######) ## ######### ## ###– ##### vipw #### ###### ## ####### master.passwd (########## ### vi ########## ### ## ####### master.passwd); ####### ## ##### #### ####### ## ###### ## #######. ###### ####### /etc/group ## ######### ###### ### ########## ## #######. #####, ##### #### /usr/home ## ######## rm -R jacques (#### ####### ### ######## ## ################ ## ########## ########## ## #######).

11. ### ########### #### ##

#####, ## #### ########## ## ###### ## ## ## #### ### ### ########### ##### ## ## ### #### ####### ##### # ######, ## ##### #### #### # ### #####. [3] ### ############# # ###### #. #####, ########## ############## # ########## #####, ## # #### ###### #### ### ########### ##########.

######## ########, <andrsn@hoover.stanford.edu>

[3] #.#.#.: ## ####### !