############

#######, ##### <chess@chessgriffin.com>
######: 43126

########.

#######. #### ##### ########## ##### ### ##### # #############, ## # ####### ########## ######## #### # ##########, # ########### # ### #### # ### ######### ######.

2013#11#07 #### #####.

########

##########.

Fordította: Páli Gábor, utolsó ellen#rzés: 2010.11.28.

#########

1. # ###### #### ######## ###### (####) ##### ########## 1
2. # #### ############### ########## 2
3. # #### ############### ########## 2
4. ######### ########## # #### ################### 3
5. # #### ######## ########## 4
6. ########### 5
7. # #### ###### ############## 7
########### 7

1. # ###### #### ######## ###### (####) #####

####, ##### *Common UNIX Printing System* (######## #### ########## ########) # ####® ##### ######### ############# ########### ########## ########## #####.

####® ####### ## ############ #######.

##. *Internet Printing Protocol* (###, ########## ########## #########) ############ ############ ###### # ########## ########## ## ########. ######## ### # *Line Printer Daemon* (###), # *Server Message Block* (###) ## *AppSocket* (#### ### ##### *JetDirect*) ############# ## ###### ############. # #### # ########## ########## ######### ####® ##### ######### ############### ######### ### ######### # ######## ######### ############# ###########, ####### # *PostScript Printer Description* (###, ########## ######## ######) ###########. ##### ############### # #### ########### ######## ######### ############ ## ######### #######, #####® ### ##® # #### #######® ###### ############ ######## ########## ##############.

http://www.cups.org/ ##### ###### ##.

2. # #### ###############

##########. ## ######## ########## ##########, ##### ##### # ######### ######### #### ######## #################:

```
# cd -/usr/ports/print/cups && make install clean
```

(####### #################) #########:

```
# pkg_add --r cups
```

####### ### ########## ###########, ## ############ ######## ######## ### # #####/################ ## # #####/#####, ####### ######### ###### ############ ############ ########### ## ################. # #### ########## #### # ##### ####### ############# ############ # /usr/local/etc/cups ########### ###########.

3. # #### ###############

#############. ####### ## ####### ##### (## ### ### #######) #### ####### ### ## /etc/devfs.rules ######### ## # cups ####### ####### ###### ########### # ############## ######### ###### ##########:

```
[system=10]
add path -'unlpt*' mode 0660 group cups
add path -'ulpt*' mode 0660 group cups
add path -'lpt*' mode 0660 group cups
add path -'usb/X.Y.Z' mode 0660 group cups
```

##########

X, *Y* ## *Z* ###### # ######## /dev/usb ############ ######## ######## ##### ###. # ############ ####### ############ # #####(8) ############ ######## ### ugenX.Y #####, ##### ### ############ #### # /dev/usb ############ ######### ##############.

/etc/rc.conf ########## ### ###### ### # ######### ### ####:

```
cupsd_enable="YES"
devfs_system_ruleset="system"
```

#####, ######## ###### ## ## ###### ######## ############ ##### ##### ############.

######## #########® #######® ######### ######## ############ #### ##### ###### ##### ######### # #### ########, ## # /usr/local/etc/cups/mime.types ## /usr/local/etc/cups/mime.convs ############## ######### # ############## ### # ####:

```
application/octet-stream
```

##############, ## ###### ######### ############## #### ## ######### ############ ###### ######## #### # #####(8) ## #### ################:

```
# /etc/rc.d/devfs restart
# /usr/local/etc/rc.d/cupsd restart
```

4. ######### ########## # ####

###########. ## ###### #######, ## ### ## ######## ######### ### ####® ##### ##########, ######## #####® ###### # ######### ##############.

########, ######## # http://localhost:631 ##### ######### ###### ######. ########## # #### ### ##### ############ ###, ##### # ###### ############ # localhost (##### ######) ###### ## ##### ### ######## #### #########. # #### ##### ######### ############ ######## ##### ###########, ##### ######## ######## # ######### ## ########## ##### ############, # ############ ##############

#####. ###### ##### ### ## ################ ######## #### ####### ######### ################## ###### ########## ####### # ####### ##############, ####### # ########## ########## ########## ########### # ######### #########, ########## ####### ############## ########## # #################, ##### ###### ########## ######## # ########## ## ########## #######.

##########. # ######## ######### #### ########### #### ########## ######### ## ###### # ######### ######## ############### #########, #### ########## # ###########. ## ############ # ######## ######## #####/################ ## #####/##### ###########, ##### ##### ##### # ######## ####### ######### ## ### ###### #######, ####### ####### ###### ###### #### ##############.

5. # #### ########

##########, ####### # ######### ########## ## ########## #### # ########, ###### # #### ##### ###### ################ ###### ###### ##### ########## ##########. ## ###### ######## ###### ###, ##### ######### ####### ## ######, ##### ## ### ######## ########### #### ####### ### #### ##########.

5.1. ####®

####® ######## ######## ## # #### ############ #### ##########. ###### ##### ## ############, # #### ##### ######### ########## ########### ######## ### ## ####### # ######### ################, ######## # ##### #### ### ###############. ######## # ########## ######### # ######## ## ## ###### #### # http://localhost:631 ##### # #### ##### ############ #########, #### ## ################ ####### ## #### ######## ####### ###### ######## # ########## ########## ##### ##########. ###### ####### ########## # ######## ######### ####, ##### ######### ## ############## ######### ######## #### #########, #### ## ipp ## http ###### ############ ######### ##### ### # ######## #### ######## ### #### #### ##### ######## ################### (###) # ######### ###### ##############:

ipp://*szervernév-vagy-ip*/printers/*nyomtatónév*

http://*szervernév-vagy-ip*:631/printers/*nyomtatónév*

###########, ##### ######### ### ######### # /usr/local/etc/cups/client.conf ########### # ######### ####:

ServerName *szerver-ip*

szerver-ip ######## ##### ## # ############ ######### #### ######## ##### ### #####.

5.2. #######®

#######® ## ###### ########## ### ####### ############## # ######### ########## ### ##### ############. # #######® ## ############ ######### ####### ### ############ # ######### ############, ##### ### ### ###### ###### ########## # #### ############. ##### ########################## ######### # #######® # ######### ############## ####### ############, #### ######### # ######### ######### ######, #### # ######### ######## ####### ## ## ###### ###################:

http://*szervernév-vagy-ip*:631/printers/*nyomtatónév*

#######® ############ ###, ##### # #### ################ # ###/#####3 ######### ######### ###### ########## #####, ######## ##### ############## ### #### ### ############.

6.

######. ######## #####, ## ###### ### ######## ########, ##### ############ #### ## ##### ######### #####(8) ##############. ###### ########## ### ##### ##, #### ## ################### ########### ######### ######## ########## ###########. ######## ######## ######### # #########, ## ########## # ################ # ######## ######## cups #########. ## # #### ############ ########### ################## ########### ######### ########### ######### ############, ##### ######## ### ##############, ##### ######## ######### ### ######### ######### # /usr/local/etc/cups/cupsd.conf ########### ## ###### ############ ############## ######### ############## ############ ###############. ##### ############ ### ### ######. ##### ############ ######## ############, #### # ########## cupsd.conf ######## ###### ############ ######## ############ ##### ######### # ##############. ##### ##########, #### ###### ######## ######### # #### ######### ## ########## # ###########, ###### ## ######### # ######## ######### ######### ## ############ ## ##### ###### # ############.

```
# Általános információk naplózása.  Ha hibát keresünk, írjuk az
# -"info" helyett a -"debug" értéket.
LogLevel info

# A rendszergazdák csoportja.
SystemGroup wheel

# A 631-es porton várjuk a kliensek kapcsolódását.
Port 631
#Listen localhost:631
Listen -/var/run/cups.sock
```

```
# A helyi hálózaton megosztott nyomtatók mutatása.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
#BrowseAllow @LOCAL
BrowseAllow 192.168.1.*   # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
BrowseAddress 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.

# Alapértelmezett hitelesítési módszer, amikor szükség van rá.
DefaultAuthType Basic
DefaultEncryption Never # Vegyük ki ezt a sort, ha titkosítani akarunk.

# A szervert a helyi hálózaton bármelyik gép elérheti.
<Location -/>
  Order allow,deny
  #Allow localhost
  Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
</Location>

# A helyi hálózatról el tudjuk érni az adminisztrációs felületet.
<Location -/admin>
  #Encryption Required
  Order allow,deny
  #Allow localhost
  Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
</Location>

# A helyi hálózatunkról el tudjuk érni a konfigurációs állományt.
<Location -/admin/conf>
  AuthType Basic
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  #Allow localhost
  Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
</Location>

# Az alapértelmezett nyomtatási és feladatkezelési házirendek.
<Policy default>
  # A feladatokat kizárólag csak a tulajdonosaik vagy a rendszergazda
  # képesek elvégezni.
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs \
Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription \
Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job \
CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>

  # A karbantartást csak megfelel# hitelesítés után végezhetünk.
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer \
Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs \
Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer \
Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class \
CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
```

```
    AuthType Basic
    Require user @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>

  # A feladatokat csak a tulajdonosaik és a rendszergazda tudják törölni.
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>

  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
```

7. # #### ######

########, ##### ## /etc/make.conf ########### ####### ##### ### ####### ##### ########## ############, ####### ######## ######## # #### ########## # ##### ########## ############ #######. #### ##### #### #### ###### #########:

```
WITH_CUPS=YES
CUPS_OVERWRITE_BASE=YES
WITHOUT_LPR=YES
```

######## # WITH_CUPS #######, ##### ######## # ###### ########## ##### ######### ####### # #### ############ ###### #########. ########### # CUPS_OVERWRITE_BASE ########, ##### ########## # ######### ##### # ####### ############### ########## #########, ## ### ########## ####### ## ########## ########## ##, ####### ##############, #### ## ############### # ######## ### ####### #############. # ########, # WITHOUT_LPR ## ### ############# ########## ######## ## ######## ########.

##########

#
####, 1

#
#########, 1